Easy Drain

Easy Drain douchegoot schoonmaken

Wanneer je van een douche gebruik maakt, kunnen allerlei soorten vuil zoals zeepresten, haren of vet zich gaan hechten aan het sifon of de afvoerbuis. Een schone doucheafvoer zorgt ervoor dat water snel en effectief afgevoerd kan worden. Verstoppingen en overstromingen worden hierdoor voorkomen. Met behulp van een aantal huishoudelijke schoonmaakmiddelen is het een fluitje van een cent om de douchegoot schoon te houden.

Douche afvoer reinigen in 4 stappen

Douche drains zijn beschikbaar in diverse design roosters en materialen. Zorg ervoor dat je het juiste reinigingsproduct gebruikt, die het materiaal niet beschadigt. Voor het best mogelijke resultaat, lees de instructies van het product zorgvuldig door.

Hier vind je een korte uitleg over het schoonmaken van verschillende type Easy Drain douche afvoersystemen. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

1. Verwijder het rooster

Easy Drain douchegoten worden standaard geleverd met een roosterhaak. Hiermee haal je het rooster er eenvoudig uit voor reiniging en heb je toegang tot het waterslot.

Roosterhaak

2. Maak het rooster schoon

Maak een geborsteld, gepolijst, verchroomd, of roestvrijstalen rooster schoon met warm water en een zachte doek of spons. Bij gebruik van de EasyClean set breng je de EasyRemover direct aan op het oppervlak dat gereinigd moet worden, met behulp van de bijgevoegde spons. Laat dit ongeveer 3 minuten (in)weken. Spoel de drain vervolgens grondig af met water. Behandel het rooster hierna met de EasyCleaner voor een beschermende coating.

Opmerking: gebruik het alleen op roestvrij staal of verchroomde onderdelen

Aanbrengen met een circkelvormige beweging voor maximaal resultaat

3. Maak het sifon schoon

Easy Drains zijn verkrijgbaar met verschillende sifons. Alle sifons zijn eenvoudig te reinigen. Wanneer je doucheafvoer een haarvanger bevat, bevelen wij je aan deze met enige regelmaat schoon te maken.

- **Douchegoten met verwijderbaar sifon**
  Nadat je het rooster hebt verwijderd, kun je ook de sifon verwijderen uit het inbouwdeel. Aan de bovenkant van de sifon zit een ovale inspectiedop. Verwijder deze voor het reinigen. Wanneer je klaar bent, kun je de inspectiedop terugplaatsen in de sifon.

Douchegoot met verwijderbaar M1 sifon

- **Douchegootmetvastsifon schoonmaken**
  Doucheafvoeren met een vast sifon vragen om een andere methode van schoonmaken. Bij dit type sifon moet je als eerst de plug verwijderen uit de sifon. Hiervoor wordt standaard een ontstoppingsplug meegeleverd. Met het meegeleverde schoonmaakborstel kan vervolgens de sifon schoongemaakt worden. Plaats de plug terug in de sifon, wanneer je klaar bent met schoonmaken.



Doucheafvoer met vast sifon

4. Reinig het inbouwdeel

Gebruik huishoudelijke schoonmaakmiddelen die geen schade aan kunnen richten aan het inbouwdeel en ABS-sifon. Indien het niet lukt om vuil te verwijderen uit het inbouwdeel, zou je gebruik kunnen maken van een borstel. Zorg er wel voor dat je een zachte borstel gebruikt om krassen te voorkomen. Spoel het inbouwdeel na het schoonmaken grondig af.

Spoel de ingebouwde set grondig af na reiniging

Gebruik een zachte borstel